

## 待处置报废设备清单

单位名称：规划财务处

序号	资产编号	设备名称	规格型号	单位	数量	购置日期	存放地点	使用状况	备注
1	ZY2003000004	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
2	ZY2003000006	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
3	ZY2003000007	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
4	ZY2003000008	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
5	ZY2003000010	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
6	ZY2003000011	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
7	ZY2003000012	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

8	ZY2003000013	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
9	ZY2003000014	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
10	ZY2003000016	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
11	ZY2003000018	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
12	ZY2003000019	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
13	ZY2003000020	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
14	ZY2003000021	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
15	ZY2003000022	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
16	ZY2003000023	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
17	ZY2003000024	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
18	ZY2003000025	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

19	ZY2003000026	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
20	ZY2003000027	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
21	ZY2003000028	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
22	ZY2003000029	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
23	ZY2003000030	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
24	ZY2003000031	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
25	ZY2003000032	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
26	ZY2003000034	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
27	ZY2003000036	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
28	ZY2003000037	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
29	ZY2003000039	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

30	ZY2003000041	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
31	ZY2003000043	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
32	ZY2003000044	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
33	ZY2003000045	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
34	ZY2003000047	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
35	ZY2003000050	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
36	ZY2003000052	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
37	ZY2003000053	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
38	ZY2003000055	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
39	ZY2003000056	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
40	ZY2003000059	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

41	ZY2003000060	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
42	ZY2003000061	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
43	ZY2003000062	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
44	ZY2003000064	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
45	ZY2003000065	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
46	ZY2003000066	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
47	ZY2003000067	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
48	ZY2003000068	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
49	ZY2003000069	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
50	ZY2003000074	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
51	ZY2003000075	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

52	ZY2003000076	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
53	ZY2003000077	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
54	ZY2003000078	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
55	ZY2003000079	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
56	ZY2003000080	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
57	ZY2003000081	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
58	ZY2003000082	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
59	ZY2003000083	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
60	ZY2003000084	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
61	ZY2003000086	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
62	ZY2003000088	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

63	ZY2003000089	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
64	ZY2003000090	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
65	ZY2003000091	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
66	ZY2003000093	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
67	ZY2003000094	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
68	ZY2003000095	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
69	ZY2003000096	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
70	ZY2003000098	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
71	ZY2003000100	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
72	ZY2003000101	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
73	ZY2003000102	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
74	ZY2003000103	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	

75	ZY2003000104	折反射数字地震仪	DAS-1A	台	1	2003-3-3	单位仓库	无法使用	
76	TY2012000270	便携式计算机	IBM THINKPAD T400	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
77	TY2012000269	便携式计算机	IBM THINKPAD T400	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
78	TY2012000265	便携式计算机	IBM THINKPAD T400	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
79	TY2012000243	便携式计算机	IBM THINKPAD T400	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
80	TY2012000145	便携式计算机	IBM THINKPAD T400	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
81	TY2012000408	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
82	TY2012000407	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
83	TY2012000406	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	

84	TY2012000405	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
85	TY2012000404	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
86	TY2012000403	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
87	TY2012000402	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
88	TY2012000271	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
89	TY2012000268	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
90	TY2012000267	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
91	TY2012000266	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
92	TY2012000235	便携式计算机	IBM THINKPAD	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	

			T60						
93	TY2012000236	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
94	TY2012000237	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
95	TY2012000238	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
96	TY2012000239	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
97	TY2012000240	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
98	TY2012000241	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
99	TY2012000242	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
100	TY2012000244	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	

101	TY2012000245	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
102	TY2012000234	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
103	TY2012000233	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
104	TY2012000232	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
105	TY2012000231	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
106	TY2012000230	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
107	TY2012000229	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
108	TY2012000228	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
109	TY2012000227	便携式计算机	IBM THINKPAD	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	

			T60						
110	TY2012000226	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
111	TY2012000225	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
112	TY2012000224	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
113	TY2012000223	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
114	TY2012000222	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
115	TY2012000221	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
116	TY2012000220	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
117	TY2012000219	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	

118	TY2012000218	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
119	TY2012000217	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
120	TY2012000216	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
121	TY2012000215	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
122	TY2012000214	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
123	TY2012000213	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
124	TY2012000149	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
125	TY2012000144	便携式计算机	IBM THINKPAD T60	台	1	2012-08-22	单位仓库	无法使用	
126	TY2014000034	便携式计算机	IBM THINKPAD	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	

			X201						
127	TY2014000033	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
128	TY2014000032	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
129	TY2014000031	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
130	TY2014000030	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
131	TY2014000029	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
132	TY2014000028	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
133	TY2014000027	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	

134	TY2014000026	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
135	TY2014000025	便携式计算机	IBM THINKPAD X201	台	1	2014-06-09	单位仓库	无法使用	
136	ZY1999000133	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
137	ZY1999000103	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
138	ZY1999000119	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
139	ZY1999000058	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
140	ZY1999000107	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
141	ZY1999000083	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
142	ZY1999000008	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
143	ZY1999000080	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
144	ZY1999000105	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
145	ZY1999000074	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
146	ZY1999000071	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
147	ZY1999000017	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
148	ZY1999000106	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
149	ZY1999000128	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	

150	ZY1999000030	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
151	ZY1999000087	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
152	ZY1999000110	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
153	ZY1999000053	地震计	CDJ-S2.5	台	1	1999-09-09	单位仓库	无法使用	
154	ZY2000000020	地震计	CDJ-6B	台	1	2000-09-09	单位仓库	无法使用	
155	ZY2000000021	地震计	CDJ-6B	台	1	2000-09-09	单位仓库	无法使用	
156	ZY1998000012	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
157	ZY1998000015	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
158	ZY1998000006	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
159	ZY1998000020	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
160	ZY1998000011	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
161	ZY1998000007	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
162	ZY1998000005	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
163	ZY1998000016	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
164	ZY1998000009	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
165	ZY1998000017	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
166	ZY1998000002	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
167	ZY1998000004	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
168	ZY1998000010	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	

169	ZY1998000003	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
170	ZY1998000008	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
171	ZY1998000013	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
172	ZY1998000018	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
173	ZY1998000019	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
174	ZY1998000001	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
175	ZY1998000014	地震计	DMJ-1	台	1	1998-10-10	单位仓库	无法使用	
176	TY2010000125	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
177	TY2010000124	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
178	TY2010000119	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
179	TY2010000110	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
180	TY2010000109	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
181	TY2010000049	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
182	TY2010000048	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
183	TY2010000047	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	

184	TY2010000046	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
185	TY2010000045	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
186	TY2010000044	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
187	TY2010000043	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
188	TY2010000031	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
189	TY2010000030	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
190	TY2010000029	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
191	TY2010000025	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
192	TY2010000021	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
193	TY2010000020	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
194	TY2010000019	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
195	TY2010000011	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
196	TY2010000006	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	

197	TY2010000005	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
198	TY2010000004	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
199	TY2010000003	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
200	TY2010000002	台阵电源管理系统	SBC-2105 12V 5A	台	1	2010-03-23	单位仓库	无法使用	
201	TY2006000362	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-9-29	马村仓库	无法使用	
202	TY2006000361	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
203	TY2006000360	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
204	TY2006000359	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-9-29	马村仓库	无法使用	
205	TY2006000358	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
206	TY2006000357	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
207	TY2006000356	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
208	TY2006000355	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

209	TY2006000351	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
210	TY2006000350	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
211	TY2006000349	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
212	TY2006000347	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
213	TY2006000346	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
214	TY2006000345	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
215	TY2006000344	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
216	TY2006000343	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
217	TY2006000342	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
218	TY2006000341	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
219	TY2006000340	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
220	TY2006000339	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
221	TY2006000338	钢筋笼配重块	1.0*0.7*0.65	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

222	TY2006000337	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
223	TY2006000336	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
224	TY2006000335	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
225	TY2006000334	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
226	TY2006000333	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
227	TY2006000332	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
228	TY2006000331	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
229	TY2006000330	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
230	TY2006000329	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
231	TY2006000328	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
232	TY2006000327	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
233	TY2006000326	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
234	TY2006000325	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

			6						
235	TY2006000324	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
236	TY2006000323	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
237	TY2006000322	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
238	TY2006000321	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
239	TY2006000320	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
240	TY2006000319	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
241	TY2006000318	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
242	TY2006000317	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
243	TY2006000316	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
244	TY2006000315	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
245	TY2006000314	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
246	TY2006000313	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

247	TY2006000312	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
248	TY2006000311	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
249	TY2006000310	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
250	TY2006000309	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
251	TY2006000308	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
252	TY2006000307	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
253	TY2006000306	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
254	TY2006000305	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
255	TY2006000304	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
256	TY2006000303	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
257	TY2006000302	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
258	TY2006000301	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
259	TY2006000300	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

260	TY2006000299	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
261	TY2006000298	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
262	TY2006000297	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
263	TY2006000296	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
264	TY2006000295	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
265	TY2006000294	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
266	TY2006000293	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
267	TY2006000292	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
268	TY2006000291	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
269	TY2006000290	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
270	TY2006000289	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
271	TY2006000288	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
272	TY2006000287	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

273	TY2006000286	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
274	TY2006000285	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
275	TY2006000284	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
276	TY2006000283	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
277	TY2006000282	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
278	TY2006000281	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
279	TY2006000280	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
280	TY2006000279	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
281	TY2006000278	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
282	TY2006000277	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
283	TY2006000276	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
284	TY2006000275	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
285	TY2006000274	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	

286	TY2006000273	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
287	TY2006000272	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
288	TY2006000271	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
289	TY2006000270	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
290	TY2006000269	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
291	TY2006000268	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
292	TY2006000267	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
293	TY2006000266	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
294	TY2006000265	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
295	TY2006000242	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
296	TY2006000241	钢筋笼配重块	4.0*0.6*0.6	块	1	2006-09-29	马村仓库	无法使用	
297	TY2006000005	千斤顶	QD320T	个	1	2006-08-24	马村仓库	无法使用	
298	TY2006000004	千斤顶	QD320T	个	1	2006-08-24	马村仓库	无法使用	

299	TY2006000003	千斤顶	QD200T	个	1	2006-08-24	马村仓库	无法使用	
300	TY2006000002	千斤顶	QD200T	个	1	2006-08-24	马村仓库	无法使用	
301	TY2006000255	钢梁		批	1	2006-06-30	马村仓库	无法使用	
302	TY2006000264	柱式传感器	ZZY-1000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
303	TY2006000263	柱式传感器	ZZY-1000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
304	TY2006000262	柱式传感器	ZZY-1000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
305	TY2006000261	柱式传感器	ZZY-1000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
306	TY2006000260	柱式传感器	ZZY-1000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
307	TY2006000259	柱式传感器	ZZY-2000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
308	TY2006000258	柱式传感器	ZZY-2000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
309	TY2006000257	柱式传感器	ZZY-2000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
310	TY2006000256	柱式传感器	ZZY-2000KN	个	1	2006-06-24	马村仓库	无法使用	
311	TY2006000348	压力传感器	ZZY-3000KV	个	1	2006-04-13	马村仓库	无法使用	
312	TY2005000135	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-12-27	马村仓库	无法使用	

313	TY2005000133	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-12-27	马村仓库	无法使用	
314	JJ2005000003	铁皮房 10#		个	1	2005-11-15	马村仓库	无法使用	
315	JJ2005000002	铁皮房 8#		个	1	2005-11-15	马村仓库	无法使用	
316	JJ2005000001	铁皮房 9#		个	1	2005-11-15	马村仓库	无法使用	
317	TY2005000132	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-09-26	马村仓库	无法使用	
318	TY2005000131	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-09-26	马村仓库	无法使用	
319	TY2005000130	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-09-26	马村仓库	无法使用	
320	TY2005000129	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-07-04	马村仓库	无法使用	
321	TY2005000126	静载仪	JCQ-503A	台	1	2005-07-04	马村仓库	无法使用	
322	TY2005000004	千斤顶	QD320T	个	1	2005-05-08	马村仓库	无法使用	
323	TY2005000003	千斤顶	QD320T	个	1	2005-05-08	马村仓库	无法使用	
324	TY2005000134	锰钢板	3.169 吨 25MM/N	批	1	2005-03-21	马村仓库	无法使用	
325	TY2005000128	工字钢	4.850 吨 32B	批	1	2005-03-21	马村仓库	无法使用	
326	TY2005000127	锰钢板	1.302 吨 8*1.8*8.5	批	1	2005-03-21	马村仓库	无法使用	

327	ZY2003000003	取样钻机(泥浆泵)	HTK50		1	2003-06-25	马村仓库	无法使用	
328	ZY2003000002	取样钻机(泥浆泵)	HTK50		1	2003-06-25	马村仓库	无法使用	
329	ZY2003000001	取样钻机(泥浆泵)	HTK50		1	2003-06-25	马村仓库	无法使用	
330	ZY2002000002	小钻机配套设备			1	2002-12-16	马村仓库	无法使用	
331	ZY2002000001	小钻机配套设备			1	2002-12-16	马村仓库	无法使用	