

询价单

询价单位：中国地震局地球物理勘探中心

维修项目	维修内容及材料要求		金额 (元)
充电电路	维修数量：6 组 维修内容： 现有 14 组充电线路检测，老化、故障连接点全部维修更换； 现有 6 组 6 mm²充电线路，在三相电各相路（L1/L2/L3）装备配方案重新调整，并从库房配电柜桥接 6 组充电线路，对原 6 组 6 mm²充电线路进行扩容维修，保障设备充电用电安全。 库房所有充电线路，根据三相电各相路（L1/L2/L3）装备配方案，按黄、红、绿三色进行区分，并注明线路材质、安全载流量、及其他用电安全相关信息及注意事项。	10 mm²国标电线：铜芯、阻燃、BVR 软线，电线总长度≥240 米； 6 mm²国标电线：铜芯、阻燃、BV 硬线，电线总长度≥240 米； 黄、红、绿三色标识牌各 30 套（共 90 套）：外框≥215 mm×160 mm；ABS 塑料框+透明塑料膜+双向磁铁底座；内插尺寸≥205 mm×150 mm（A5 纸张大小）；	9,495.00
充电插座	维修数量：192 个 维修内容： 原有在用充电插座及桥接副线拆卸检查，老化、短路及其他故障插座全部维修更换； 原有 14 组充电线路及扩容维修的 6 组线路，根据实际用电需求，额外桥接一定数量的充电插座，保障设备充电用电安全。	充电插座：额定电压 250V、额定电流 10A/16A、插座孔数 10 孔、运维方式明装； 其他内容：含装配、维修费用，含螺丝等相关运维辅材	7,680.00
漏电保护器	维修数量：128 个 维修内容： 原有在用漏电保护器及桥接副线拆卸检查，老化、短路及其他故障漏电保护器全部更换维修； 原有 14 组充电线路及扩容维修的 6 组线路，按实际用电需求，额外桥接一定数量的漏电保护器，保障设备充电用电安全。	漏电保护器：额定电压 230V、额定电流 16A、额定频率 50Hz、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护、分断能力≥6000A、导轨运维；含户外明装防水导轨式空开保护盒。	7,680.00
动力配电柜	维修内容： 动力配电柜拆卸维修，长期满负荷/超负荷运转充电线路的老化 1P 漏电保护器，全部更换维修； 库房用电总电表拆卸、并在动力配电柜	总控开关：额定电压 380V、额定电流 16A、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护。 漏电保护器：额定电压 230V、额定	5,000.00

	内重新装配调试;桥接 1 号库房电流表与电压表，保障设备充电用电安全。库房总计 20 组分支充电线路汇流，按照实际用电需求，重新调整 20 路分支充电线路在三相电各相路的装配方案，并完成实地维修装配、相向标识、支路标识;	电流 63A、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护、分断能力≥6000A、导轨运维; 其他内容: 含装配、维修费用, 含螺丝等相关运维辅材	
合计	大写: 贰万玖仟捌佰伍拾伍元整; 小写: 29855.00 元		

报价有效期: 30 天; 交货期: 7 天; 质保期: 1 年;


付款方式: 预付 70%, 维修完成后付 30%;

以上报价均含装配、维修费用, 含螺丝、阻燃线槽等相关辅材、户外明装防水导轨式空开保护盒。

以上单价、金额均为含税价, 最终以双方签订的采购合同为准。

交付地址: 郑州市金水区文化路 104 号

报价单位 (盖章):  河南驀骄仪器设备有限公司

项目负责人签字:  _____

联系方式: _____ 李健、15565068857

日期: _____ 2026 年 10 月 23 日

营业执照



统一社会信用代码
91410105MA9GND4G53

营业执照

(副本)
(1-1)



扫描二维码请登录
“国家企业信用信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南南桥仪器设备有限公司

类型 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人 路文倩

经营范围

一般项目：教学专用仪器销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；办公设备及耗材销售；办公用品销售；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；检测测试设备销售；家具销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；专用设备修理；计算机系统服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；标准化服务；机械设备租赁；货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 伍佰万圆整

成立日期 2021年04月19日

住所 河南省郑州市金水区南阳路230号
开元小区15号楼4单元49号



登记机关

2026 07 28

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

低压电工作业证书



姓名：李飞运

证号：T412828199912203599

作业类别：电工作业

操作项目：低压电工作业

有限公司

询价单

询价单位：中国地震局地球物理勘探中心

维修项目	维修内容及材料要求		金额 (元)
充电电路	维修数量：6 组 维修内容： 现有 14 组充电线路检测，老化、故障连接点全部维修更换； 现有 6 组 6 mm²充电线路，在三相电各相路（L1/L2/L3）装备配方案重新调整，并从库房配电柜桥接 6 组充电线路，对原 6 组 6 mm²充电线路进行扩容维修，保障设备充电用电安全。 库房所有充电线路，根据三相电各相路（L1/L2/L3）装备配方案，按黄、红、绿三色进行区分，并注明线路材质、安全载流量、及其他用电安全相关信息及注意事项。	10 mm²国标电线：铜芯、阻燃、BVR 软线，电线总长度≥240 米； 6 mm²国标电线：铜芯、阻燃、BV 硬线，电线总长度≥240 米； 黄、红、绿三色标识牌各 30 套（共 90 套）：外框≥215 mm×160 mm；ABS 塑料框+透明塑料膜+双向磁铁底座；内插尺寸≥205 mm×150 mm（A5 纸张大小）；	9,570.00
充电插座	维修数量：192 个 维修内容： 原有在用充电插座及桥接副线拆卸检查，老化、短路及其他故障插座全部维修更换； 原有 14 组充电线路及扩容维修的 6 组线路，根据实际用电需求，额外桥接一定数量的充电插座，保障设备充电用电安全。	充电插座：额定电压 250V、额定电流 10A/16A、插座孔数 10 孔、运维方式明装； 其他内容：含装配、维修费用，含螺丝等相关运维辅材	7,488.00
漏电保护器	维修数量：128 个 维修内容： 原有在用漏电保护器及桥接副线拆卸检查，老化、短路及其他故障漏电保护器全部更换维修； 原有 14 组充电线路及扩容维修的 6 组线路，按实际用电需求，额外桥接一定数量的漏电保护器，保障设备充电用电安全。	漏电保护器：额定电压 230V、额定电流 16A、额定频率 50Hz、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护、分断能力≥6000A、导轨运维；含户外明装防水导轨式空开保护盒。	7,808.00
动力配电柜	维修内容： 动力配电柜拆卸维修，长期满负荷/超负荷运转充电线路的老化 1P 漏电保护器，全部更换维修； 库房用电总电表拆卸、并在动力配电柜	总控开关：额定电压 380V、额定电流 16A、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护。 漏电保护器：额定电压 230V、额定	5,500.00

	内重新装配调试;桥接 1 号库房电流表与电压表，保障设备充电用电安全。库房总计 20 组分支充电线路汇流，按照实际用电需求，重新调整 20 路分支充电线路在三相电各相路的装配方案，并完成实地维修装配、相向标识、支路标识;	电流 63A、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护、分断能力≥6000A、导轨运维; 其他内容: 含装配、维修费用, 含螺丝等相关运维辅材	
合计	大写: 叁万零叁佰陆拾陆元整; 小写: 30366.00 元		

报价有效期: 30 天; 交货期: 7 天; 质保期: 1 年;

付款方式: 预付 70%, 维修完成后付 30%;

以上报价均含装配、维修费用, 含螺丝、阻燃线槽等相关辅材、户外明装防水导轨式空开保护盒。

以上单价、金额均为含税价, 最终以双方签订的采购合同为准。

交付地址: 郑州市金水区文化路 104 号



报价单位 (盖章): 郑州市畅嘉科技有限公司
项目负责人签字: 高思达
联系方式: 18637183310
日期: 2026 年 10 月 23 日

低压电工作业证书

致：中国地震局地球物理勘探中心

我公司已按要求提供相关人员证书。



报价单位（盖章）：郑州市畅嘉科技有限公司

日期：2026 年 10 月 23 日

询价单

询价单位：中国地震局地球物理勘探中心

维修项目	维修内容及材料要求		金额 (元)
充电电路	维修数量：6 组 维修内容： 现有 14 组充电线路检测，老化、故障连接点全部维修更换； 现有 6 组 6 mm²充电线路，在三相电各相路（L1/L2/L3）装备配方案重新调整，并从库房配电柜桥接 6 组充电线路，对原 6 组 6 mm²充电线路进行扩容维修，保障设备充电用电安全。 库房所有充电线路，根据三相电各相路（L1/L2/L3）装备配方案，按黄、红、绿三色进行区分，并注明线路材质、安全载流量、及其他用电安全相关信息及注意事项。	10 mm²国标电线：铜芯、阻燃、BVR 软线，电线总长度≥240 米； 6 mm²国标电线：铜芯、阻燃、BV 硬线，电线总长度≥240 米； 黄、红、绿三色标识牌各 30 套（共 90 套）：外框≥215 mm×160 mm；ABS 塑料框+透明塑料膜+双向磁铁底座；内插尺寸≥205 mm×150 mm（A5 纸张大小）；	10126.50
充电插座	维修数量：192 个 维修内容： 原有在用充电插座及桥接副线拆卸检查，老化、短路及其他故障插座全部维修更换； 原有 14 组充电线路及扩容维修的 6 组线路，根据实际用电需求，额外桥接一定数量的充电插座，保障设备充电用电安全。	充电插座：额定电压 250V、额定电流 10A/16A、插座孔数 10 孔、运维方式明装； 其他内容：含装配、维修费用，含螺丝等相关运维辅材	8,064.00
漏电保护器	维修数量：128 个 维修内容： 原有在用漏电保护器及桥接副线拆卸检查，老化、短路及其他故障漏电保护器全部更换维修； 原有 14 组充电线路及扩容维修的 6 组线路，按实际用电需求，额外桥接一定数量的漏电保护器，保障设备充电用电安全。	漏电保护器：额定电压 230V、额定电流 16A、额定频率 50Hz、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护、分断能力≥6000A、导轨运维；含户外明装防水导轨式空开保护盒。	8,320.00
动力配电柜	维修内容： 动力配电柜拆卸维修，长期满负荷/超负荷运转充电线路的老化 1P 漏电保护器，全部更换维修； 库房用电总电表拆卸、并在动力配电柜	总控开关：额定电压 380V、额定电流 16A、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护。 漏电保护器：额定电压 230V、额定	5,500.00

	内重新装配调试;桥接 1 号库房电流表与电压表，保障设备充电用电安全。库房总计 20 组分支充电线路汇流，按照实际用电需求，重新调整 20 路分支充电线路在三相电各相路的装配方案，并完成实地维修装配、相向标识、支路标识;	电流 63A、产品极数 2P、接火线和零线、具有漏电保护、过载保护、短路保护、分断能力≥6000A、导轨运维; 其他内容: 含装配、维修费用, 含螺丝等相关运维辅材	
合计	大写: 叁万贰仟零壹拾元伍角; 小写: 32,010.50 元		

报价有效期: 30 天; 交货期: 7 天; 质保期: 1 年;

付款方式: 预付 70%, 维修完成后付 30%;

以上报价均含装配、维修费用, 含螺丝、阻燃线槽等相关辅材、户外明装防水导轨式空开保护盒。

以上单价、金额均为含税价, 最终以双方签订的采购合同为准。

交付地址: 郑州市金水区文化路 104 号

报价单位 (盖章): 河南蕴之齐电子科技有限公司

项目负责人签字: 王海西

联系方式: 18613718516

日期: 2026.10.23



人员低压电工作业证书

姓 名：	高猛	
性 别：	男	
身份证号：	412702198207065019	
作业项目：	低压电工作业	
作业级别：	高级	
证书编号：	BJ2310280168	
发证日期：	2023年10月28日	
有效日期：	2023年10月28日 - 2029年10月27日	





营业执照

(副本)
(1-1)



统一社会信用代码
91410100MA9FTR5T87

名称 河南蕤之齐电子科技有限公司

注册资本 陆佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2020年10月09日

法定代表人 关海亚

住所 河南省郑州市金水区政六街22号科技大厦410室

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械电气设备销售；教学专用仪器销售；家具销售；建筑材料销售；消防器材销售；安防设备销售；办公用品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



年 月 日
2026 07 28

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制